

01 V4

Sauvignon 1


Vass2R14s136-140




INRA Collection Vassal-Montpellier

300Mtp31

2914 A 136-140
Sauvignon 1
A to flange 9.54





Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 planche 9 Rang 7 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 7.8.63

Date de maturité : 10.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - P - L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 a saveur : s - m - ar - fox - herb.

dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 2

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 0

Désignation : Sauvignon 2

Clos 10 Planche 9 Rang 7 Souche 7

Vigueur : 3

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

Pédoncule : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 15 14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 9 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 7 Obov. - cyl. - fus.

s 4 9

s 5 2 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 planche 9 - Rang 7 - Souche 2

Vigueur : 5

Date de Véraison : 31.7.65

Date de maturité : 18.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 5 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 6

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 4

Pédoncule : L - M - C

Année : 1963

Emplacement .. 10 9 5 7 Désignation .. Sauvignon 1

D A T A S									
	Nombre total								
	28.3								
1	3	21							
2	5	0							
3	3	2							
4	4	2							
5	5	1							

D 6 28-3-65x - 8

Année : 1964

Emplacement .. 10 9 5 7 Désignation .. Sauvignon 1

D A T A S									
	Nombre total								
	1.4		6.4						
1	6	2	4						
2	4	0	2						
3	6	3	3						
4	5	0	3						
5	1								

D 6 5-4-64x (+8)

Année 1965

N Sauvignon 1..... Planche 10.957..... Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	5	3 x							
2	4	3 x							
3	4	4 x							
4	3	2 x							
5	3	2 x							

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement cl 10. P.9.57..... Désignation .. Sauvignon 1.....

	Nombre total	D A T E S							
		21.3							
1	4	3 x							
2	6	3 x							
3	4	4 x							
4	3	1							
5	6	1							

Dle 21.3. 1966
+ 4

Année : 1967

Emplacement 10-957..... Désignation Sauvignon blanc

D A T E S						
	Nombre total	13/3	16/3	20/3		
1	8	0	2	6		
2	12	0	0	1		
3	6	1	1	5		
4	6	1	1	3		
5	6	0	1	3		

De 18/3/67

+ 5

Année / 1968

Emplacement 10-957..... Désignation Sauvignon bl

	Nombre total	Dates				
		3-4				
1	12	5				
2	11	7				
3	8	6				
4	7	5				
5	12	5				

De 2-4-68 + 9

Année : 1969

Emplacement ... 10-9-57 ... Désignation ... Saumignon 1 ...

	NOMBRE					DATES				
	total	25-3	27-3	31-3	4-4					
1	13	2	3	5	8-					
2	12	0	0	1	4					
3	13	1	2	3	7-					
4	12	1	2	3	4					
5	14	0	2	3	9-					
6										
7										
8										
9										
10										

De 4-4-69

+12

Année : 1970

Emplacement ... 10-9-57 ... Désignation ... Saumignon 1 ...

	Nombre Total d'yeux	DATES			
		1-4	6-4	8-4	
1	13	3	4	6	+
2	12	4	5	8	x
3	11	1	4	6	x
4	12	5	6	8	x
5	16	4	6	10	x

De 7-4-70 +11

Toucan

Année : 1971

Emplacement 10-9 S 7 Désignation Sauvignon... bl.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29/3	4-4	5-4	9-4	
1	8	0	1	3	6	
2	14 TL	1	5	7	11	
3	2	2	0	0		
4	13 TL	1	3	7	13	
5	6	0	0	1	2	

Ole 6-4-71 (+7)

Année : 1972

Emplacement 10-9 S 7 Désignation Sauvignon blanc

Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20-3	24-3			
TL 1	19	0	10			
TL 2	16	1	8			
3 f						
TL 4	18	1	9			
TL 5	16	1	9			

Ole 24-3-72 (+5)

Année : 1973

Emplacement 10.9.5.7 Désignation Sauvignas...ll

Temoir

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-4	6-4	9-4		
1	12	0	2	3		
2	13	3	6	7	x	
3	4	0	1	2	x	
4	13	3	6	8	x	De 9-4-73 + 11
5	15	1	2	3		

Année :

Emplacement 10.9.5.7 Désignation ... Sauvignas...ll

Temoir

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3				
1	11	6	x			
2	10	5	x			
3	4	4	x			
4	10	4		De 27-3	74	
5	4	3	x		+7	

Année : 10-9-87
 Emplacement Désignation Sauvignon
 témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3	28-3				
1	6	2	4				
2	9	2	4				
3	4	0	3				
4	5	2	3				
5	6	2	3				

Dle 26-3-88

Témoin

Année : 1979
 Emplacement... 10-9-87... Désignation... Sauvignon 1.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19-3	22-3	26-3			
1	8	1	1	4			
2	8	1	1	4			
3	4	0	0	3			
4	6	1	2	4			
5	8	0	0	3			

Dle 26-3-88

Témoin

Année : 1980
 Emplacement... 10-9 S7 Désignation... Sauvignon bl.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3.				
8							
1	8	5	4				
2	10	0	6				
3	6	2	5				
4	9	1	4	Dle 31.3.80 +9			
5	10	2	6				

Année :
 Emplacement... 10-9 S7 Désignation... Sauvignon bl

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	29.3	1.4			
8							
1	8	0	3	4			
2	8		1	3			
3	6	1	5	6			
4	10	3	1	3			
5	12	0					
							+17

Dle 1.4.80

Année :

Emplacement...

10-9-87

Désignation...

Sauvignon

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			5-4	9-4		
8	1	4	0	3		
	2	8	0	4		
	3	10	3	7		
	4	8	0	0		
	5	10	2	5		

Dle 9-4-84

ANNEE: 1989

NOM

Sauvignon B
(0 200)-31

EMPLACEMENT

2 km A 136-140

Terrain

Ligne	Nb re yeux	Débourée précé		Nb re grape	Ferti- lité	Floraison			Véraison			nature
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	19.3	23.3	5	9	22.5	25.5	29.5	19.7	20.7	3.8	24.8
2	5	19.3	23.3	—			+1			+2		+2
3	6		19.3	7	Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - B - C							
4	7	19.3	23.3	9	Four : Mill :							
5	4	19.3	23.3	3	Date : T - G - H - P Dim :							
					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	26			24	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							
					Savour : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Fort : Vigueur :							

D. le 22.3.89 (+6)

030031

REPLACEMENT ~~3 R10 111. 115~~
2 R14 136. 140

Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité			
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin				
1	6	22.3	25.3*	5	78	29,5	2,6	5,6	23.7	30.7	6,8	70.9			
2	7	22.3	28.3*	5									+3	+2	+3
3	7	22.3	28.3*	2											
4	6	22.3	25.3*	5											
5	6	22.3	25.3*	7											
<p><u>Grappe</u> : B - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : B - M - P <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : T - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :</p>															

ANNEE: 1997
DOM: Sami gn on
030031

EMPLACEMENT 2 R 14 A 136. 140

Cote	Nb're yeux	Débourr. préc.		Nb're grapp	Fertili- té	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb.			début	mi/Fl	fin	début	mi/v	fin		
1	8	3-3	7-3	4	9	12.5	17.5	20.5	8.7	12.7	17.7	11.08	
2	6	7-3	10-3	5				+1			0	+3	
3	6	3-3	7-3	6		Grappe : 4 - 11 - P Dim : Compacité : 1 - 2 - 3							
4	6	7-3	10-3	5		Four : MUE :							
5	6	7-3	10-3	9		Palo : 10 - 6 - 11 - P Dim :							
					diacroph-ell-ov-obov-cyl-fus								
					Couleur : B-Gl-Rs-Rq-N Jus : Inc - coloré								
					Savon : a - m - ar - for - herb								
					Pépins : avec apyrène								
					Fert. : Vigueur :								
32		Dle 9.3.97		29									
		+6											

Emplacement..... 10 957..... Désignation..... Sauvignas

		NOMBRE		D A T E S	
		Total			
		d'yeux			
			14	5.5	
8					
1	3	0	1		
2	10	0	0		
3	20	2	6		
4					
5	8	0	5		+3

DL 4-4-85

1
Temois

ANNEX: 1998

FROM Sauvignon

0300.31

REPLACEMENT: 2 R4s 136-140

Riche	Nbre yeux	Débourr. moell.		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			maturité	
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	8	19.3	23.3	5	9	22.5	27.5	2.6	20.7	24.7	28.7	24.8	
2	6	19.3	23.3	4				+3			+1		+2
3	6	19.3	23.3	4									
4	6	19.3	23.3	8									
5	4	19.3	23.3	5									
	30			26									
D. de 23.3.28(+10)													
<p><u>Grappe</u> : G - H - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - H <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Bale</u> : T - G - H - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-G-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :</p>													

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côte S Rang 7 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranceuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à liser. carmine 0 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 5^{re} feuille détachées sera notée.

Remar 5, 63

N° ordre

Désignation : *Lauzignon 1*

Clos 10 Planche 9 côté S rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remar. 5. 63

N^o ordre

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côté 57 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert ③

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert ③.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation

Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côté S rang 7 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ⑤
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ④ - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte ④ - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausserand. 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *160* Planche *9* côté *S* N° *17* souche 1 *2* 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3* *12/14*
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aiglé *2* - aiglé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière *4* - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaissie 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
37 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Gausmann 8/63

Dénomination Sauvignon 1
Planche Côté 10 9 5 7 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4) sur les nœuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). leg.

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0300.31

Désignation : Sauvignon 1

Origine :

Emplacement : d 10 pl 3 s7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L₃ LA L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005

Code cépage : 300 Code introduction : 40

Nom introduction : SAUVIGNON B

31

31 sur éli piquet

Observateur :

Emplacement : 02R14S136.140

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	01/04	05/04	20	
2	4	05/04	08/04	3	
3	fle			\	
4	10		05/04	13	
5	7		05/04	7	
Moyenne	31		6/4	33	11

+4

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	1/6		25/07	1/08	29/08 +1	

+1

+1

IR = 23-24 le 30/08.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004
Code cépage : 300
Code introduction : 40
Nom introduction : Sauvignon B
Observateur :
Emplacement : 2R 14 136-140

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	25/03	29/03	2	
2	2	25/03	1/04	3	
3	mort			/	
4	8	25/03	29/03	10	
5	8		25/03	8	
Moyenne	25		28.3.04	23	9

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	4/6		28/7	2/8	24/8	

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Code cépage : 300

Nom cépage : Sauvignon B

Code clone : 31

Observateur :

Emplacement : 2R 14 A 136-140

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	31.3	4.4	7	
2	4	31.3	4.4	1	
3	4	31.3	4.4	4	
4	9	31.3	2-4	9	
5	5	28.3	4.4	5	
Moyenne	30		4.4-03	26	9

+ 11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
23/05	20-05		18/7	22/7	18-8		

+ 3

+ 1

+ 1

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : 200

Code clone :

Observateur :

Nom cépage : Sauvignon B

Emplacement : 2 Rues 136-140

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	5	13-3	16.3	4	0
2	2 mort		/	/	
3	4	13-3	20-3	5	0
4	6	13-3	16.3	7	0
5	5	13-3	16.3	4	0
Moyenne	20		17.3.01	20x10=200	10

+13

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/05	24/05	29/05		17/07	23/07	30/07	28/08	

0

+3

+2

Tamsin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0300 Code clone : 31
Nom cépage : Sauvignon blanc
Emplacement : 2 R4S136-140

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	8	17.3	28.3	12	
2	4	14.3	28.3	7	
3	8	17.3	21.3	8	
4	8	17.3	28.3	8	
5	2	21.3	28.3	18	
Moyenne	35		27.3.2000	45	13

+ 10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	29/05	5/6		17/07	24/07	31/07	28/08	

0.1

+ 1

+ 2